

aldatzeko espedienteari, izan ere, espediente hori jendaurrean egon den arauzko aldiari ez da haren kontrako erreklamaziorik aurkeztu.

Zerbitzuak eskaintzeagatik eta administrazio jarduerak egiteagatik kobratu beharreko tasetan –f) epigrafea, udal igerilekuak– udal korporazioak onartu duen aldaketak honela dio hitzez hitz:

B) EPIGRAFEA: IGERILEKUAK

EGUN BATERAKO SARRERAK EUROAK

1.- Igerilekura goizez edo arratsaldean baino ez sartzeagatik:

ASTEGUNETAN

a) 14 urtetik gorakoak:	2,00 €
b) 6 eta 13 URTE bitartekoak	1,00 €

JAIEGUNETAN

a) 14 urtetik gorakoak:	3,00 €
b) 6 eta 13 URTE bitartekoak	2,00 €

DENBORALDIKO BONUAK BANAKOA	ERROLDATUAK	EZ ERROLDATUAK
14 URTETIK GORAKOAK	25 €	28 €
6 - 13 URTE BITARTEKOAK	12 €	15 €

FAMILIAKOA	ERROLDATUAK	EZ ERROLDATUAK
3 KIDE	ADINDUNAK 22,50 €	ADINDUNAK 25,50 €
	ADINGABEAK 10,80 €	ADINGABEAK 13,80 €
4 KIDE	ADINDUNAK 21,25 €	ADINDUNAK 24,25 €
	ADINGABEAK 10,20 €	ADINGABEAK 13,20 €
5 KIDE	ADINDUNAK 20,00 €	ADINDUNAK 23,00 €
	ADINGABEAK 9,60 €	ADINGABEAK 12,60 €
6 KIDE	ADINDUNAK 18,75 €	ADINDUNAK 21,75 €
	ADINGABEAK 9,00 €	ADINGABEAK 12,00 €

Denboraldirako bonuak ekainaren 21etik irailaren 8ra arteko balioa izango du, edozein dela ere bonua egiten den eguna epe horren barruan.

Zerbitzuak emateagatik eta administrazio jarduerak egiteagatik ordaindu beharreko tasetan –J) epigrafea, kirol eremuetan sartzea– udal korporazioak onartu duen aldaketak honela dio hitzez hitz:

J) EPIGRAFEA: KIROL EREMUETAN SARTZEA

TARIFA	ERROLDATUAK	EZ ERROLDATUAK
UDAL ROKODROMOA	4,00 €	5,00 €
PADEL PISTA	3,00 €	4,00 €
UDAL KIROLDEGIA	7,00 €	10,00 €

Guztiek jakin dezaten argitaratzen da. Ediktu honen kopia Lantziegoko udaletxeko iragarki taulan egongo da ikusgai, ondorio berberetarako.

Lantziego, 2013ko abuztuaren 20a.– Alkatea, ALFONSO-LUIS GONZÁLEZ EGUÍLAZ.

LANTARÓN

4842

Behin betiko onarpena ematea Lantarongo industrialdeko isurketen udal ordenantzari.

Udalbatzak, 2013ko irailaren 18ko osoko bilkuran, behin betiko onartu zuen Lantarongo industrialdeko isurketen udal ordenantza, hasierako onarpena ematen zion 2013ko uztailaren 10eko erabakia jendaurrean egon zen bitartean aurkeztutako alegazioa ebatzi ondoren. Horiek horrela, ordenantzaren testu osoa argitaratzen da, apirilaren 2ko 7/1985 Legearen, Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituenaren, 70.2 artikuluan xedatutakoa betez.

epígrafe j) acceso a recintos deportivos, teniendo en cuenta que durante el periodo reglamentario de exposición al público de dicho expediente, no se presentaron reclamaciones en contra del mismo.

La modificación de las tasas por la prestación de servicios y realización de actividades administrativa, epígrafe b) piscinas municipales, aprobada por la corporación municipal literalmente dice así:

EPÍGRAFE B) PISCINAS

ENTRADAS DE DIA EUROS

1.- Por la entrada en el recinto por la mañana o tarde:

DIAS LABORABLES

a) De persona mayor de 14 AÑOS	2,00 €
b) De persona menor, de 6 a 13 AÑOS	1,00 €

DIAS FESTIVOS

a) De persona mayor de 14 AÑOS	3,00 €
b) De persona menor, de 6 a 13 AÑOS	2,00 €

ABONOS DE TEMPORADA INDIVIDUAL	EMPADRONADOS	NO EMPADRONADOS
A PARTIR DE 14 AÑOS	25 €	28 €
DE 6 A 13 AÑOS	12 €	15 €

FAMILIAR	EMPADRONADOS	NO EMPADRONADOS
DE 3 MIEMBROS	MAYORES 22,50 €	MAYORES 25,50 €
	MENORES 10,80 €	MENORES 13,80 €
DE 4 MIEMBROS	MAYORES 21,25 €	MAYORES 24,25 €
	MENORES 10,20 €	MENORES 13,20 €
DE 5 MIEMBROS	MAYORES 20,00 €	MAYORES 23,00 €
	MENORES 9,60 €	MENORES 12,60 €
DE 6 MIEMBROS	MAYORES 18,75 €	MAYORES 21,75 €
	MENORES 9,00 €	MENORES 12,00 €

El abono de temporada tendrá validez desde el 21 de junio al 8 de septiembre, cualquiera que sea la fecha que se expida.

La modificación de las tasas por la prestación de servicios y realización de actividades administrativa, epígrafe j) acceso a recintos deportivos, aprobada por la corporación municipal literalmente dice así:

EPÍGRAFE J) ACCESO A RECINTOS DEPORTIVOS

TARIFA	EMPADRONADOS	NO EMPADRONADOS
ROCÓDROMO MUNICIPAL	4,00 €	5,00 €
PISTA DE PADEL	3,00 €	4,00 €
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	7,00 €	10,00 €

Lo que se hace público para general conocimiento, haciéndose constar que copia de este edicto permanecerá también expuesto al público en el Tablón de edictos de este Ayuntamiento de Lanciego con los mismos efectos.

Lanciego, a 20 de agosto del 2013.– El alcalde, ALFONSO-LUIS GONZÁLEZ EGUÍLAZ.

LANTARÓN

4842

Aprobación definitiva ordenanza municipal de vertidos del polígono industrial de Lantarón.

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión plenaria celebrada con fecha 18 de septiembre de 2013, ha acordado la aprobación definitiva de la Ordenanza Municipal de vertidos del Polígono Industrial de Lantarón, una vez resuelta la alegación presentada en el plazo de exposición pública del acuerdo de su aprobación inicial, de 10 de julio de 2013, publicándose a continuación el texto íntegro de la Ordenanza, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local:

LANTARONGO INDUSTRIALDEKO ISURKETEN UDAL ORDENANTZA

I. KAPITULUA. XEDEA ETA APLIKAZIO EREMUA

1. artikulua. Xedea

Ordenantza honek Lantarongo industrialdeko estolda publikoen sarea arautzea du helburu. Batez ere, ondokoak arautzen ditu: industrialdeko araztegi lotutako ur sanitarioen estolda sarera isuritakoak direla-eta enpresei eskatuko zaizkien betekizunak eta ibilgu publikoetara zuzen isuritako baldintzak. Arautu egingo ditu, halaber, araztegiko egungo erabiltzaileen isurketei eta Lantarongo industrialdeko saneamendu eta araztegi instalazioen etorkizuneko erabiltzaileei ezarriko zaizkien baldintzak.

Ordenantza honek Lantarongo industrialdeko estolda publikoen sarera egiten diren isurketak arautzea du helburu, ondokoetarako:

- Ustiatzen eta onik zaintzen diharduten langileen segurtasuna bermatzea.
- Kolektore sistemen, hondakin urak tratatzeko instalazioen eta haien ekipoen zaintza bermatzea, haien osotasun materiala eta funtzionala ziurtatuz.
- Ahalegintzea hondakin uren araztegiko hondakin urak tratatzeko lanen eta prozesuen eraginkortasuna ez ezeztatzen edo ez murrizten.
- Bermatzea hondakin uren araztegi sortutako lohi eta lokatzen kalitatea, hondakin toxiko eta arriskutsu sailkatuak izan ez daitezen.
- Biltzailearen erabilerak direla eta, Ebroko Konfederazio Hidrografikoak onartutako kalitate helburuak betetzea.

2. artikulua. Aplikazio eremua

Ordenantza hau aplikatuko zaie Lantarongo industrialdeko estolda sareko saneamendu hodietara hondakin urak zuzen eta zeharka isurtzen dituzten erabiltzaileei.

II. KAPITULUA. XEDAPEN OROKORRAK

3. artikulua. Definizioak

Ordenantza honetarako, hauek izango dira:

- Hondakin urak: jarduera eta instalazio komertzial, industrial eta sanitarioetan erabili diren urak.
- Hondakin ur sanitarioak: batez ere, giza metabolismoak eta zerbitzu zonetako erabiltzaileek garbitzean sortutako hondakin urak.
- Industrietako hondakin urak: industria jarduerak isuritako hondakin urak, etxeko hondakin urak ez direnak.
- Zuzeneko isurketak. Industria jardueretako isurketak, araztegi lotutako ur sanitarioen estolda sareko kolektoreetara heltzen direnak.
- Zeharkako isurketak. Industria jardueretako isurketak, araztegitik igaro gabe ibilgu publikoetara zuzenean lotutako euri uren estolda sareko kolektoreetara heltzen direnak.
- Euri uren estolda sarea: industrialdeko euri urak biltzen eta bideratzen dituzten hodien multzoa, bai eta industrietako hondakin uren zenbait zeharkako isurketa ere.
- Ur sanitarioen estolda sarea: zuzeneko isurketen bidez, hondakin ur sanitarioak biltzen eta bideratzen dituzten hodien multzoa.
- Sistema banatzailea: hondakin urak eta euri urak bildu eta bideratzeko lerro banatuz hornitutako saneamendu sistema, isurketen banaketa osoa lortzen duena hartune puntutik saneamendu sarera eta helmuga puntura.
- Erabiltzailea: hondakin urak sortzen dituen jarduera bateko titularra den pertsona fisikoa edo juridikoa. Erabiltzaileak ondoko bi motatako batean sailkatzen dira:

ORDENANZA MUNICIPAL DE VERTIDOS DEL POLÍGONO INDUSTRIAL DE LANTARÓN

CAPÍTULO I. OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

Artículo 1. Objeto

La presente Ordenanza tiene por objeto regular el uso de la Red de Alcantarillado Público del Polígono Industrial de Lantarón, en particular a los requisitos exigibles a las empresas que hagan vertidos a la red de Alcantarillado de aguas sanitarias conectadas a la depuradora del Polígono Industrial y las condiciones de vertido de los vertidos indirectos a cauce público, estableciendo asimismo los condicionantes que serán de aplicación a los vertidos de los usuarios actuales de la depuradora, así como a los futuros usuarios de las instalaciones de saneamiento y depuración del Polígono Industrial de Lantarón.

La presente Ordenanza tiene por objeto regular los vertidos que se hagan a la Red de Alcantarillado Público del Polígono Industrial de Lantarón, a fin de:

- Garantizar la seguridad del personal de explotación y mantenimiento.
- Garantizar la protección de los sistemas colectores, de las instalaciones de tratamiento de aguas residuales y de los equipos correspondientes, asegurando su integridad material y funcional.
- Evitar la anulación o reducción de la eficacia de las operaciones y procesos de tratamiento de las aguas residuales en la Estación Depuradora de Aguas Residuales.
- Garantizar la calidad de los lodos y fangos generados en la Estación Depuradora de Aguas Residuales con objeto de que no sean clasificados como Residuos Tóxicos y Peligrosos.
- Cumplir los objetivos de calidad adoptados por Confederación Hidrográfica del Ebro para los diferentes usos del medio receptor.

Artículo 2. Ámbito de aplicación

La presente Ordenanza será de aplicación a todos aquellos usuarios que realicen vertidos directos e indirectos de aguas residuales a las conducciones de saneamiento de la red de alcantarillado del Polígono Industrial de Lantarón.

CAPÍTULO II. DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 3. Definiciones

A efectos de la presente Ordenanza, se entenderá por:

- Aguas residuales: aguas usadas resultantes de los distintos usos que se dan en actividades e instalaciones comerciales, industriales y sanitarias.
- Aguas residuales sanitarias: aguas residuales generadas principalmente por el metabolismo humano y durante la limpieza e higiene de las personas usuarias de las zonas de servicios.
- Aguas residuales industriales: aguas residuales vertidas desde actividades industriales, que no sean aguas residuales domésticas.
- Vertido directo. Vertido procedente de las actividades industriales que llega a los colectores de la Red de alcantarillado de aguas sanitarias conectados a la Estación Depuradora.
- Vertido indirecto. Vertido procedente de las actividades industriales que llegan a los colectores de la Red alcantarillado de aguas pluviales conectados directamente a cauce público sin pasar por la Estación Depuradora.
- Red alcantarillado de aguas pluviales: conjunto de conductos que recogen y conducen las aguas pluviales de escorrentía del Polígono Industrial, así como determinados vertidos indirectos de aguas residuales industriales.
- Red alcantarillado de aguas sanitarias: conjunto de conductos que recogen y conducen las aguas residuales sanitarias mediante vertido directo.
- Sistema separativo: sistema de saneamiento dotado de líneas separadas para la recogida y transporte de las aguas residuales y de las aguas pluviales en el que se consigue una separación íntegra de los vertidos desde el punto de acometida a la red de saneamiento hasta el punto de destino.
- Usuario: Persona física o jurídica, titular de una actividad que genera aguas residuales. Los usuarios se clasifican en alguno de los dos siguientes tipos:

o A mota: Lantarongo industrialdeko ur sanitarioen estolda sarera zuzen isurtzen eta industrialdeko hondakin uren araztegia tratatzen diren industria jarduerak.

o B mota: Lantarongo industrialdeko euri uren estolda sarearen bidez ibilgu publikora zeharka isurtzen duten industria jarduerak.

• Hondakin uren araztegia (HUA): industrialdean sortutako hondakin ur sanitarioak arazteko instalazio multzoa.

• Zainketarako Hirigintza Erakunde Laguntzailea. Lantarongo industrialdeko 1 sektoreko plan partzialaren obrak eta hirigintza azpiegiturak zaintzea, mantentzea eta kudeatzea helburu duen erakundea. Ordenantza honi dagokionez, ondokoak ditu helburu: ur sanitarioak eta euri urak husteko hondakin uren araztegia eta estolda sarea ezartzea, kudeatzea eta ordaintzea.

• Isurketan baimendutako kontzentrazio maila handiena: estolda sarera isuritakoan kutsatzaile baten kontzentrazioa. Haren balioak ez du udalak isurketa baimenean ezarritakoa gainditu behar. Ezin da isurketen balio muga hori diluzio teknikak aplikatuz bete.

• Saneamendu hargunea: jardueren ondorio diren urak estolda sare nagusira daramatzan sekzio txikiko hodi tartea.

• Kolektorea: estolda sare nagusia zehar hiri, industria edo euri urak garraiatzen dituen hodia.

• Gainezka bide: estolda sare nagusitik edo kolektoretik bitarteko hartzaile (ibaia) emaria garbitzearen edo arintzearen ardura duen gailua.

III. KAPITULUA. DEBEKATUTAKO ETA BAIMENDUTAKO ISURKETAK

4. artikulua. Debekatutako isurketak

Erabat debekatuta dago estolda sarera hondakin urak edo beste inolako hondakin solido, oretsu, likido edo gaseosoak isurtzea, horien izaera, propietateak eta kantitatea kontuan hartuta, berez edo beste hondakin batzuen eraginez estolda sarean ondoko efektuetako bat edo gehiago sortzen badituzte:

a) Nahastura sukoiak edo leherkorrak sortzea.

b) Udal estolda sarea, bertako instalazioak eta araztegia osatzen dituzten materialen korrosioa.

c) Jalkinak, inkrustazioak edo bestelako eragozpen fisikoak sortzea, ura kolektoreetan ibiltzea oztopatzen dutenak, edo estolda sarea garbitzeko, kontserbatzeko eta konpontzeko lanak eragozten dituztenak, adibidez: errautsa, kedarra, harea, lokatza, lastoa, txirbila, beira, plastikoak, trupuak, lumak, mundruna, zura, zaborra, simaurra, metalezko piezak, animalien hondakinak, ilea, erraiak, baxerako piezak, amiantoak, edozein materialetako ontziak eta antzekoak, osorik egon nahiz txikitutako hondakinak izan.

d) 6 baino gutxiagoko edo 10 baino gehiagoko pH balioa daukaten hondakin urak.

Debekatuta dago estolda sarera honako produktu hauetako edozein isurtzea:

a) Gasolina, nafta, petrolioak, eta destilazioko bitarteko produktuak, bentzenoa, toluenoa, xilenoa eta uretan nahastu ezin den edozein disolbatzaile edo likido organikoa, erregaia edo sukoia dena.

b) Oinarri mineral edo sintetikoak duten olio industrial guztiak, hasieran esleitu zaizkien erabileretarako desgokiak diren lubrifikatzaileak eta, bereziki, errektuntza motorretan eta transmisio sistemetan erabiltako olioak, olio mineral lubrifikatzaileak, turbinetarako olioak, sistema hidraulikoak eta beste emulsio batzuk.

c) Hondakinak, beren kontzentrazio edo ezaugarri toxiko edo arriskutsuengatik beren balizko efektu kaltegarrien tratamendu espeziifikoa edo aldiroko kontrola behar dutenak, bereziki Hondakin Toxiko eta Arriskutsuen legerian araututakoak.

o Tipo A: Actividades industriales que realicen un vertido directo a la red de alcantarillado de aguas sanitarias del polígono industrial de Lantarón y se tratan en la Estación Depuradora de Aguas Residuales del Polígono Industrial.

o Tipo B: Actividades industriales que realicen un vertido indirecto a cauce público a través de la red alcantarillado de aguas pluviales del polígono industrial de Lantarón.

• Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR): Conjunto de instalaciones destinadas a la depuración de las aguas residuales sanitarias generadas en el Polígono Industrial.

• Entidad Urbanística Colaboradora de Conservación. Entidad que tiene como objeto la conservación, mantenimiento y gestión de las obras e infraestructuras de la urbanización del Plan Parcial del Sector 1 del Polígono Industrial de Lantarón, que comprende en lo concerniente a esta Ordenanza, el establecimiento, gestión y costeamiento del servicio de depuración de aguas residuales y de la red de alcantarillado para la evacuación de aguas sanitarias y pluviales.

• Concentración máxima permitida en el vertido: concentración de un contaminante en el vertido a la red de alcantarillado cuyo valor no debe superar lo establecido en la autorización de vertido del Ayuntamiento, sin que el cumplimiento de los valores límites de emisión sea alcanzable mediante la aplicación de técnicas de dilución.

• Acometida de saneamiento: tramo en el que un conducto de pequeña sección conduce hasta la red principal de alcantarillado las aguas procedentes de las actividades.

• Colector: conducto que transporta las aguas urbanas, industriales o pluviales a través de la red general de alcantarillado.

• Aliviadero: dispositivo encargado de purgar o aliviar un caudal determinado desde una red general de alcantarillado o desde un colector hacia el medio receptor (río).

CAPÍTULO III. VERTIDOS PROHIBIDOS Y PERMITIDOS

Artículo 4. Vertidos prohibidos

Queda totalmente prohibido verter a la red de alcantarillado aguas residuales o cualquier otro tipo de desechos sólidos, pastosos, líquidos o gaseosos que, en razón de su naturaleza, propiedades y cantidad causen o puedan causar, por sí solos o por interacción con otros desechos, alguno o varios de los siguientes efectos sobre la red de alcantarillado:

a) Formación de mezclas inflamables o explosivas.

b) Efectos corrosivos sobre los materiales constituyentes de la red municipal de alcantarillado, sus instalaciones y la estación depuradora.

c) Producción de sedimentos, incrustaciones, u otras obstrucciones físicas que dificulten el libre flujo del agua por los colectores, obstaculicen los trabajos de limpieza, conservación y reparación de la red de alcantarillado, tales como cenizas, carbonilla, arena, barro, paja, viruta, vidrio, plásticos, trapos, plumas, alquitrán, madera, basura, estiércol, piezas metálicas, desperdicios de animales, pelo, vísceras, piezas de vajilla, amianto, envases de cualquier material y otras análogas, ya sean enteras o trituradas por motivos de desperdicios.

d) Aguas residuales con un valor de pH inferior a 6 o superior a 10.

Queda prohibido verter a la red de alcantarillado cualquiera de los siguientes productos:

a) Gasolinas, naftas, petróleo, y productos intermedios de destilación, benceno, tolueno, xileno y cualquier disolvente o líquido orgánico inmiscible en agua y combustible o inflamable.

b) Todos los aceites industriales con base mineral o sintética, lubricantes que se hayan vuelto inadecuados para el uso que se les hubiera asignado inicialmente y, en particular, los aceites usados de los motores de combustión y de los sistemas de transmisión, así como los aceites minerales lubricantes, aceites para turbinas, sistemas hidráulicos y otras emulsiones.

c) Residuos que por sus concentraciones o características tóxicas o peligrosas requieran un tratamiento específico o control periódico de sus efectos nocivos potenciales, y en especial los regulados en la legislación de Residuos Tóxicos y Peligrosos.

d) Disolbatzaile organikoak eta margoak, edozein proportzio eta zenbatekotan.

e) Karburu kaltzikoa eta arriskutsuak izan daitezkeen beste substantzia solido batzuk (hidruroak, peroxidoak, kloratoak, perkloratoak, bromatoak, nitruroak, sulfuroak eta abar).

f) Abuztuaren 12ko 2519/82 Errege Dekretuan, erradiazio ionizatzaileen aurkako osasun babesari buruzko arautegia onetsi zuenean, eta 1753/87 Errege Dekretuaren bidez onetsitako haren aldaketan ezarritako mugak gainditzen dituzten hondakin, isotopo edo produktu erradioaktiboak.

5. artikulua. Baimendutako isurketak

Ondokoak isuri ahal izango dira udal estoldetara: industrialdean finkatutako jardueretako ur sanitarioak eta ur sanitario gisa har daitezkeen beste jatorri edo izaera bateko efluenteetatik datozenak, baldin eta jarduera horietako isurkinen ezaugarri fisikokimikoek ez badute ordenantza honen I. eranskinean ezarritakoak gainditzen, baldin eta Lantarongo industrialdeko hondakin uren araztegi garbitu beharreko hondakin uren arazketa lanen eta prozesuen eraginkortasunari eragiten ez badiote eta baldin eta industrialdeko estolda sareko azpiegiturak ez badituzte kaltetzen.

Era berean, udal estolda sarera isuri ahal izango dira industria urak, baldin eta ibilgu publikoetara isurtzeko baimena ematen duen administrazio eskudunak isurtzeko ezarritako baldintzak betetzen badira.

6. artikulua. Ur garbiak

Debekatuta dago diluzio ura erabiltzea isurketetan, salbu eta larrialdi edo arrisku egoeretan.

Debekatuta dago ur garbiak (zirkuitu irekietako hozte urak, euri urak...) isurtzea ur sanitarioen estolda sarera.

IV. KAPITULUA. LARRIALDIK

7. artikulua. Larrialdiak

a) Kolektoretara isurtzen edo isurtzea aurreikusten duten erabiltzaileek neurriak hartuko dituzte ordenantza honetan xedatutakoa hausten duten ustekabeko isurketak saihesteko. Debekatutako gaiak isurtzeko zorian egonez gero, erabiltzaileak berehala emango die horren berri Lantarongo Udalari eta Zainketarako Hirigintza Erakunde Laguntzaileari, saneamendu instalazio eta azpiegiturak behar bezala babeste aldera neurriak hartzeko.

b) Zernahi dela eta, debekatutako isurketa eragiten duen larrialdia edo ustekabea gertatzen bada, isurketaren titularrak Lantarongo Udalari eta Zainketarako Hirigintza Erakunde Laguntzaileari jakinaraziko die, saneamendu instalazio eta azpiegiturak behar bezala babeste aldera neurriak hartzeko. Era berean, berehala etengo da isurketa.

48 ordu baino lehen emango da larrialdi egoeraren berri. Txosten horretan ondokoak jakinaraziko dira:

- Gorabehera Mota.
- Kokapena, gorabeheraren zergatiak eta zer ordutan gertatu zen.
- Gorabeheraren iraupena.
- Ustekabeko isurketetan, emaria eta isuritako gaiak.
- Mugak gaindituz gero, isurketa datuak.
- Egindako kalteen kalkulua.
- Hartutako neurri zuzentzaileak.
- Prebentzio neurriak, berririo gertatu ez dadin.
- Neurri horiek aplikatzeko aurreikusitako epea.

c) Izan litezkeen beste erantzukizun batzuk gorabehera, kalte egileak ordainduko du larrialdia edo arriskua sortzen duten ustekabeko isurketek edo debekatutakoak isurtzen jarraitzeak eragindakoak zuzentzera bideratutako bitartekoen kostua, bai eta saneamendu eta arazte sistema garbitzeak, konpontzeak edo aldatzeak eragindakoak ere.

d) Disolventes orgánicos y pinturas, cualquiera que sea su proporción y cantidad.

e) Carburu cálcico y otras sustancias sólidas potencialmente peligrosas (hidruros, peróxidos, cloratos, percloratos, bromatos, nitruros, sulfuros, etc.).

f) Desechos, isótopos o productos radiactivos que superen los límites establecidos en el Real Decreto 2519/82, de 12 de agosto, que aprueba el Reglamento sobre protección sanitaria contra radiaciones ionizantes y en su modificación aprobada por Real Decreto 1753/87.

Artículo 5. Vertidos permitidos

Se permitirá el vertido al alcantarillado municipal de las aguas sanitarias de las actividades instaladas en el polígono industrial y de otros efluentes de diferente origen o naturaleza pero asimilables a las aguas sanitarias, cuando las características fisicoquímicas de los vertidos de estas actividades no superen lo establecido en el Anexo I de la presente Ordenanza, no afecten a la eficacia de las operaciones y procesos de tratamiento para la depuración de las aguas residuales en la Estación Depuradora de Aguas Residuales del Polígono Industrial de Lantarón, ni dañen las infraestructuras de la red de alcantarillado del Polígono industrial.

También se permitirá el vertido al alcantarillado municipal de los vertidos de aguas industriales si cumplen con las condiciones de vertido establecidas por la administración competente de conceder las autorizaciones de vertido a cauce público.

Artículo 6. Aguas limpias

Queda prohibida la utilización de agua de dilución en los vertidos, salvo en situaciones de emergencia o peligro.

No estará permitido el desagüe de aguas limpias (de refrigeración en circuito abierto, pluviales, etc.) a la Red de Alcantarillado de aguas sanitarias.

CAPÍTULO IV. SITUACIONES DE EMERGENCIA

Artículo 7. Situaciones de emergencia

a) Los usuarios que viertan o prevean verter al colector deberán adoptar las medidas adecuadas para evitar las descargas accidentales de vertido que infrinjan lo establecido en la presente Ordenanza. Si hubiera riesgo inminente de verter sustancias prohibidas, el usuario comunicará, con carácter de urgencia, dicho suceso al Ayuntamiento de Lantarón y a la Entidad Urbanística Colaboradora de Conservación con el fin de adoptar las medidas oportunas de protección de instalaciones e infraestructuras de saneamiento.

b) Si, por cualquier circunstancia, se produjese alguna situación de emergencia o una descarga accidental que provocara un vertido prohibido, el titular del vertido deberá comunicar al Ayuntamiento de Lantarón y a la Entidad Urbanística Colaboradora de Conservación tal situación, con el fin de que puedan adoptarse las medidas oportunas de protección de instalaciones e infraestructuras de saneamiento, debiendo cesar el vertido de inmediato.

En un plazo máximo de 48 horas comunicará la situación de emergencia en un informe detallado en el que se recogerán los siguientes datos:

- Tipo de incidencia.
- Localización, causas del incidente y hora en que se produjo.
- Duración del mismo.
- En caso de vertido accidental, caudal y materias vertidas.
- En caso de superación de límites, datos de emisiones.
- Estimaciones de los daños causados.
- Medidas correctoras adoptadas.
- Medidas preventivas para evitar su repetición.
- Plazos previstos para la aplicación efectiva.

c) Con independencia de otras responsabilidades en las que pudiera haber incurrido, los costes de las operaciones de explotación a que den lugar las descargas accidentales o la persistencia de vertidos prohibidos, que ocasionen situaciones de emergencia o peligro, así como los de limpieza, reparación o modificación del sistema de saneamiento y depuración, deberán ser abonados por el usuario causante.

V. KAPITULUA. ISURKETEN ERREGISTROA

8. artikulua. Dagoeneko badiren instalazioen isurtzeko baimena

Lantarongo Udalaren isurketa baimena beharko da zernahi isurtzeko estolda sarera. Baimen horrek ondokoak egiaztatu nahi ditu: arauak betetzen dituela isurketak eta hondakin uren eraketak eta ezaugarriak isurketa baimenduen gehieneko mugak gainditzen ez dituztela.

Ordenantza hau indarrean sartu aurretik ziren instalazioek beharrezko neurriak hartuko dituzte ordenantza honetan xedatutakoak betetzeko.

Zuzeneko edo zeharkako isurketen jarduera titularrek isurketa baimena lortzeko eskatutako agiriak bidaliko dizkiote udalari, ordenantza hau indarrean sartu eta lau hilabete igaro baino lehen.

Isurketa baimenerako eskabidean (II. eranskina) ondokoak jakinaraziko dira:

- a) Isurketa eragiten duen jardueraren ezaugarriak.
- b) Isurtzen den tokien kokapen zehatza.

c) Isurketaren kutsatze parametroen ezaugarri kualitatiboak eta kuantitatiboak.

d) Isurtzeko baimena eskatzen duen eskatzailearen jardueraren barne saneamendu sarearen oinplanoa.

Baimen eskaeraren ondoren, udalak behar beste egiaztapen eta neurketa egingo ditu, egiaztatzeko eskatutako isurketak ordenantza honetan ezarritako baldintzak betetzen dituela. Hura egiaztatutakoan, isurketa baimena emango du udalak.

Isurketak onartutako gehieneko balioak gaindituz gero, ezarri beharreko neurri zuzentzaileak jakinaraziko dizkio udalak erabiltzaileari, bai eta haiek aplikatzeko duen denbora ere.

9. artikulua. Instalazio berrien isurtzeko baimena

Industrialdean kokatzeko asmoa duten instalazio berrien titularrek ur sanitarioen estolda sarera lotu beharko dituzte hondakin ur sanitarioak.

Beste isurkin batzuk ere baimendu ahal izango dira, baldin eta ez badiete eragiten Lantarongo industrialdeko hondakin uren araztegiaren hondakin urak tratatzeko lanei eta funtzionamenduari eta baldin eta ordenantza honen I. eranskinean zehaztutako isurketa mugak betetzen badituzte.

Zuzeneko edo zeharkako isurketa berrien jarduera titularrek isurketa baimena lortzeko II. eranskinean eskatutako agiriak bidaliko dizkiote udalari.

Debekatuta dago zuzeneko edo zeharkako isurketa berrien hargunea, harik eta titularrak ez duen arte arauzko isurketa baimena.

Udalak eskatzen duen zernahi informazio emango dute zeharkako isurketa berrien jarduera titularrek, baldin eta informazio horrek ahalbidetzen badu arroko erakundearen aurrean egiaztatzea ur sanitarioez bestelako hondakin uren isurketak ibilgu publikoetara isurtzeko baimendutako mugak betetzen dituela.

Baimen eskaeraren ondoren, udalak behar beste egiaztapen eta neurketa egingo ditu, egiaztatzeko eskatutako zuzeneko zein zeharkako isurketa berriak ordenantza honetan ezarritako baldintzak betetzen dituela. Hura egiaztatutakoan, isurketa baimena emango du udalak.

10. artikulua. Instalazioak aldatzea

Udalari jakinaraziko zaio estolda sarera isuritakoaren araubideari nabarmen eragin diezaion lehengaietan, makinetan, ekoizpenean eta arazketa edo saneamendu sisteman instalazioaren titularrak egin nahi duen zernahi aldaketa; eta udalak erabakiko du isurketa baimenei egungo hitzetan eustea, baimena ukatzea edo ordenantza honetan xedatutako isurketa baldintzak betearazteko beharreko neurri zuzentzaileak ezartzea edo ez.

CAPÍTULO V. REGISTRO DE VERTIDOS

Artículo 8. Autorización de Vertido de instalaciones existentes

La evacuación de cualquier tipo de vertido a la red de alcantarillado requerirá de una Autorización de Vertido otorgada por el Ayuntamiento de Lantarón, que tiene por finalidad comprobar que las condiciones de vertido se ajustan a las normas establecidas, y que la composición y características de las aguas residuales no superan los límites máximos de vertido autorizados.

Las instalaciones ya existentes en el momento de entrar en vigor la presente Ordenanza, deberán adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento de los términos establecidos en la presente Ordenanza.

En el término de cuatro meses desde la entrada en vigor del presente Ordenanza, las actividades titulares de vertidos directos e indirectos tendrán que remitir al Ayuntamiento la documentación requerida para obtener la Autorización de Vertido.

En la solicitud de Autorización de Vertido del Anexo II se incluirá la siguiente información:

- a) Características de la actividad causante del vertido.
- b) Localización exacta del/los punto/s donde se produce el vertido.
- c) Características cualitativas y cuantitativas de los parámetros contaminantes del vertido.
- d) Plano en planta de la red de saneamiento interna de la actividad solicitante del permiso de vertido, así como de la arqueta de control.

Tras la solicitud de autorización el Ayuntamiento realizará cuantas comprobaciones y mediciones sean necesarias para verificar que el vertido solicitado cumple con las condiciones de la presente Ordenanza, en cuyo caso el Ayuntamiento concederá la Autorización del Vertido.

En el caso de que en el vertido se superen los valores máximos admitidos el Ayuntamiento informará al usuario de las medidas correctoras a establecer y del tiempo de que dispone para aplicarlas.

Artículo 9. Autorización de Vertido de nuevas instalaciones

Los titulares de nuevas instalaciones a implantar en el polígono industrial deberán conectar las aguas residuales de origen sanitario a la red de alcantarillado de aguas sanitarias.

Otro tipos de vertido podrán ser autorizables si no afectan a la eficacia de las operaciones y funcionamiento para tratar las aguas residuales en la Estación Depuradora de Aguas Residuales del Polígono Industrial de Lantarón y si cumplen con los límites de vertido del Anexo I de esta Ordenanza.

Las actividades titulares de nuevos vertidos directos e indirectos tendrán que remitir al Ayuntamiento la documentación requerida en el Anexo II para obtener la Autorización de Vertido.

La acometida de nuevos vertidos directos o indirectos estará prohibida, en tanto el titular con disponga de la correspondiente autorización de vertido.

Las actividades titulares de nuevos vertidos indirectos facilitarán cuanta información sea requerida por el Ayuntamiento que permita demostrar al organismo de cuenca que los vertidos de aguas residuales, de naturaleza diferente a las aguas sanitarias, cumplen con los límites autorizables para vertidos a cauce público.

Tras la solicitud de autorización de vertido, el Ayuntamiento realizará cuantas comprobaciones y mediciones considere necesarias para verificar que el nuevo vertido directo o indirecto solicitado cumple con las condiciones de vertido establecidas en la presente Ordenanza, en cuyo caso el Ayuntamiento concederá la Autorización del Vertido.

Artículo 10. Modificación de instalaciones

Cualquier modificación que el titular de una instalación desee introducir en las materias primas, maquinaria, proceso productivo, sistema de depuración o de saneamiento que pueda afectar significativamente al régimen de vertidos a la red de alcantarillado deberá ponerla en conocimiento del Ayuntamiento que decidirá sobre mantener la Autorización de Vertido en los términos actuales, denegar la autorización o imponer, en su caso, las medidas correctoras necesarias para cumplir con la condiciones de vertido establecidas en la presente ordenanza.

11. artikulua. Isurketa baimenaren baldintzak

Udalak zehaztuko ditu zer baldintzatan emango den isurtzeko baimena ondokoei dagokienean:

a) Muga kuantitatiboak eta kualitatiboak, isurketen bolumenean eta kontzentrazioan.

b) Baimendutako isurketa puntuak eta industrialdeko estolda sarera isurketa kontrolatzeko kutxatila bat egiten duten tokia kokapena.

c) Isurketa baimenaren indarraldia.

VI. KAPITULUA. ISURKETEN IKUSKAPENA ETA KONTROLA**12. artikulua. Isurketen ikuskapena**

Lantarongo Udaleko teknikariek egingo dituzte estolda sarera, nola ur sanitarioen sarera hala euri uren sarera, isuritaen kontrol, zaintza eta ikuskapen lanak, bai eta isuritako ezaugarri fisiko eta kimikoen analisia ere, baldin eta eskumena haiena bada. Lan teknikoak baino ez badira, industrialdeko zainketarako erakundeak egingo ditu, zerbitzu hori kudeatzea haren estatutuetan jasotzen bada eta, bestela, udalak berak, zuzenean edo beste norbait eskuordetuz, kudeatzeko ardura beste bati eman edo kanpoko laguntza tekniko kontratatuz.

Isurtzen duen jardueraren titularra behartuta dago erraztera kontrol, zaintza eta ikuskapen lanen ardura duen erakundearen teknikariei isurketen zaintza eta kontrol funtzioak egiteko ezinbesteko jotzen diren instalazio zatietarako sarrera.

Isurtzen duen jardueraren titularrak erraztu egingo du neurketak, zehaztapenak, saioak eta beharrezko egiaztapenak egiteko kontrol ekipoen instalazioa.

13. artikulua. Isurketen kontrol kutxatila

Zuzen edo zeharka isurtzen duen zernahi jarduerak sarbide libre izango du isurketak kontrolatzeko kutxatilara. Kutxatila horrek emari zirkulatuak jasotzeko gai izango da, bai eta laginak biltzeko ere. Kutxatila hori industrialdeko estolda sarerako hargunetik hurbil egongo da.

Oro har, udal estolda sarera isurtzen duten jarduera guztietan, hondakin uren erregistro kutxatila bakarra egongo da, jardura osotik datozen hondakin urak jasoko dituen. Lurzatiaren barruan egongo da, ikuskapen zerbitzuek sarbidea duten lekuan edozein unetan, inolako oztoporik gabe eta bere kontrol funtzioa betetzeko behar bezain garbi.

Erregistro kutxatila bakarra duten talde edo elkarten kasuan, elkarte horretako kideek solidarioki erantzungo dute ordenantza honi dagozkion guztietan.

Ez bada isurketak kontrolatzeko kutxatilarik, laginak gune egoki batean hartuko dira, hondakin urak beste erabiltzaile batzuen urekin nahastu aurretik.

14. artikulua. Laginak hartzea

Laginaren ezaugarrietan eragin dezaketen alderdi guztiak kontuan hartuz egingo dira laginketa lanak. Emariaren araberako une bateko laginak, konposatuak zein nahastuak, aztertuko dira, edozein isurketa bakan edo orokorrean eta denbora tartean hartutakoa. Hau da, kontuan hartuko dira alderdi guztiak, laginak ahalik eta ondoen ordezkari dezan isurketa.

Hondakin uren ezaugarritzerako, lagin gunea kontrol kutxatila izango da. Dena den, egoki iritziz gero, zenbait isurketa adierazgarriren laginen adierazgarritasuna hobea izan dadin, laginak hartu ahal izango dira beste isurketa bakan batzuetatik, kontrol kutxatilan beste batzuekin bildu eta nahastu aurretik.

15. artikulua. Isurketen kontrol analitiko

Enpresa baten bildutako hondakin uren laginketa bi zatitan banatuko da: bata erabiltzailearen esku utziko da, hark bere aldetik

Artículo 11. Condiciones de la Autorización de Vertido

El Ayuntamiento concretará las condiciones en las que se hace la Autorización de Vertido especialmente en lo referente a:

a) Límites cuantitativos y cualitativos de vertido en volumen y concentración.

b) Localización del punto de conexión del vertido autorizado y de la arqueta de control del vertido a la red de alcantarillado del Polígono industrial.

c) Plazo de vigencia de la Autorización de vertido.

CAPÍTULO VI. INSPECCIÓN Y CONTROL DE VERTIDOS**Artículo 12. Inspección de vertidos**

Las labores de control, vigilancia e inspección de los vertidos a la red de alcantarillado, tanto a la red de aguas sanitarias como de pluviales, así como el análisis de las características fisicoquímicas de estos, serán llevados a cabo por técnicos del Ayuntamiento de Lantarón siempre que conlleven el ejercicio de autoridad. Cuando se trate de actuaciones exclusivamente técnicas serán llevados a cabo por la Entidad de Conservación del Polígono cuando la gestión de dicho servicio se recoja en sus Estatutos, o por el Ayuntamiento si no se hiciera referencia a la misma, bien directamente bien a través de las modalidades de delegación, encomienda de gestión o contratación de asistencia técnica externa.

El titular de la actividad que genere vertidos estará obligado a facilitar el acceso a los técnicos de la entidad que tenga asumida las labores de control, vigilancia e inspección, a aquellas partes de las instalaciones que consideren necesario para el cumplimiento de las funciones de inspección y control de vertidos.

El titular de la actividad que genere vertidos facilitará la instalación de equipos de control para realizar las mediciones, determinaciones, ensayos y comprobaciones necesarias.

Artículo 13. Arqueta de control de vertidos

Toda actividad que realice tanto vertido directo como indirecto estará obligada a disponer de una arqueta de control de vertidos de libre acceso, acondicionada para aforar los caudales circulantes, así como para hacer la recogida de muestras, que estará situada en un tramo próximo al punto de acometida con la Red de alcantarillado del Polígono Industrial.

Como norma general las actividades que viertan a la red municipal de alcantarillado, dispondrán de una única arqueta de registro para aguas residuales, que recoja todas aquellas provenientes de la actividad, y que deberá estar situada dentro de su parcela, en lugar accesible para los servicios de inspección, libre de todo obstáculo, accesible en todo momento y encontrarse en adecuado estado de limpieza para la función de control que tiene encomendada.

En el caso de agrupaciones que dispongan de una única arqueta de registro, todos los miembros de la referida agrupación deberán responder solidariamente ante cualquier circunstancia referente a la presente Ordenanza.

En caso de no existir una arqueta de control de vertidos, las muestras serán tomadas en un punto adecuado, antes de que las aguas residuales se mezclen con las de otros usuarios.

Artículo 14. Toma de muestras

Las operaciones de muestreo se realizarán atendiendo a todos los factores que puedan influir en la representatividad de la muestra. Los análisis se realizarán sobre muestras instantáneas, compuestas o integradas proporcionales al caudal, recogidas en cualquier vertido individual o general, así como cualquier intervalo de tiempo, en cualquier caso, se tendrán en cuenta todos los aspectos para que la muestra sea lo más representativa del vertido.

Para realizar la caracterización analítica de las aguas residuales, el punto de muestreo será la arqueta de control, pudiendo en caso de que se considere oportuno, para mejorar la representatividad de la muestra o para tener un control más efectivo de las características de determinados vertidos significativos, muestrear otros vertidos individuales antes de que mezclen y se junten en la arqueta de control.

Artículo 15. Control analítico de vertidos

La muestra de agua residual recogida en una empresa se dividirá en dos fracciones: una de ellas se dejará a disposición del usuario para

egoki deritzen analisiak egin ditzan, eta bestea, egoki zigilatuta, laginketan betetako Lagin Bilketaren Aktari gehituko zaio, analizatua izan dadin.

Isurketen analisiak egiteko, «Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater» delakoak jasotakoak dira erabili beharreko analisi metodoak, American Public Health Association (APHA), American Water Works Association (AWWA) eta Water Environment Federation (WEF) izenekoetan eta UNE-EN-ISO arauetan argitaratutakoak.

Arau berrietara eta hondakin urak ezaugarritzeko baleko jotzen diren metodo berrietara egokituko dira analisi metodoak.

Isurketak ikuskatzeko laginak hartzean, isuri duen enpresaren ordezkari bat egon ahal izango da, zeini laginetako bat emango zaion.

Analisi emaitzak onartzen ez badira, erakundeak zehaztuko ditu egin beharreko laginen forma eta mota, bai eta analisiak egingo direneko laborategi homologatua eta parametroak ere. Erabiltzaileak ordainduko ditu laginak eta egiaztapen analisiak, baldin eta bigarren analisiaren emaitzaren eta lehenengoaren artean aldea ehuneko 20 baino gutxiago bada.

VII. KAPITULUA. ISURKETA KANONA

16. artikulua. Isurketa kanonaren ordainarazpena

Arro hidrografikoko bilketa bitartekoa aztertzeko, kontrolatzeko, babesteko eta hobetzeko jabari hidrauliko publikora isurtzeagatik, udalak ordaintzen badu arroko erakundeak kobratzen duen isurketa kanonaren zenbatekoa, ordainarazi egingo dio udalak zenbateko hori ur sanitarioen eta euri uren bilketa eta arazketa sarea zaintzeko eta kudeatzeko ardura legeaz onartua duen erakundeari.

VIII. KAPITULUA. ARAU HAUSTEAK ETA ZEHAPENAK

17. artikulua. Arau hausteak

Hona hemen ordenantza honetan araututakoak hautsiko dituztenak:

a) Zuzeneko isurketek, baldin eta haien osagaiek I. eranskinean zerrendatutako parametroetarako baimendutako gehieneko kontzentrazioak gainditzen badituzte.

b) Zeharkako isurketek, baldin eta haien osagaiek isurketa baimenean ibilgu publikora isurtzea onartutako gehieneko kontzentrazioa gainditzen badute.

c) Isurketa baimenik izan gabe estolda sarea erabiltzea.

d) Ordenantza hau aplikatzean, elementu zuzentzaileak eta ikuskatze elementuak instalatzeko agintzen denean jaramonik ez egitea edo berandutzea.

e) Baimendutako isurketen ezaugarriak aldatzen dituzten isurketak gertatzen diren tokietan instalazio berriak abian jartzea.

f) 4. artikuluan adierazitako isurkin edo gai debekatuak isurtzea.

g) Estolda edo arazketa instalazioetarako gertuko larrialdien berri ez ematea udalari eta Zainketarako Hirigintza Erakunde Laguntzaileari, eta larrialdia egoera amaitutakoan txostenik ez igortzea.

H) Ordenantza hau betetzen den jakiteko egiten diren ikuskapen lanak oztopatzea.

i) Isurketa instalazioak behar bezala ez mantentzearen ondorioz ikuskapen lanak zailtzea.

j) Ebroko Konfederazio Hidrografikoak isurketa baimentzeko jarritako baldintzak urratzea, baldin eta horrek konfederazioak udala zehatzea dakarten jarduerak eragiten baditu.

18. artikulua. Zehapenak

Zehapenaren ondorioz gehienez ordaindu beharreko isuna 1.000 eurokoa izango da.

que efectúe, por su cuenta, los análisis que considere oportunos, mientras la otra debidamente precintada acompañará al Acta de Recogida de Muestras cumplimentada en el muestreo, para su análisis.

Para hacer el análisis de los vertidos, los métodos analíticos a utilizar son los que constan en el «Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater», publicado por la American Public Health Association (APHA), la American Water Works Association (AWWA) y la Water Environment Federation (WEF), y en las Normas UNE-EN-ISO.

Los métodos analíticos se irán adaptando a los cambios normativos y a los nuevos métodos de referencia que se adopten como válidos para la caracterización de aguas residuales.

En la toma de muestras para la inspección del vertido, podrá estar presente un representante de la empresa causante del vertido, momento en que se le hará entrega de una de las muestras.

Si hay disconformidad con los resultados analíticos la entidad definirá la forma y tipo de muestreos a realizar y los parámetros a determinar, así como el laboratorio homologado donde realizarlo. El coste del muestreo o muestreos así como el análisis de comprobación será a cargo del usuario, si el resultado analítico no difiere del obtenido primeramente en más de un + 20 por ciento.

CAPÍTULO VII. CANON DE VERTIDO

Artículo 16. Repercusión del Canon de vertido

El importe del canon de vertido con el que el Organismo de Cuenca grava los vertidos al dominio público hidráulico para el estudio, control, protección y mejora del medio receptor en cada cuenca hidrográfica, si fuera abonado por el Ayuntamiento, será repercutido por éste a la Entidad que tenga legalmente asumida la conservación, mantenimiento y gestión de la red de recogida, captación y depuración de las aguas sanitarias y pluviales.

CAPÍTULO VIII. INFRACCIONES Y SANCIONES

Artículo 17. Infracciones

Se considerarán infracciones a la presente ordenanza las siguientes actuaciones:

a) Los vertidos directos cuyos componentes superen las concentraciones máximas permitidas para los parámetros enumerados en el Anexo I.

b) Los vertidos indirectos cuyos componentes superen las concentraciones máximas permitidas en la autorización de vertido a cauce público.

c) La utilización de la red de alcantarillado sin la autorización de vertido.

d) La resistencia o demora en la instalación de los elementos correctores y elementos de inspección que hubieren sido exigidos en aplicación de la presente ordenanza.

e) La puesta en funcionamiento de nuevas instalaciones donde se generen vertidos que modifiquen las características de los vertidos autorizados.

f) La emisión de vertidos o productos prohibidos especificados en el artículo 4.

g) La falta de advertencia al Ayuntamiento y a la Entidad Urbánística Colaboradora de Conservación de la existencia de una situación de emergencia inminente para las instalaciones de alcantarillado o depuración, así como la falta de remisión del oportuno informe posterior a la situación de emergencia.

h) La obstaculización de la labor inspectora en relación con la vigilancia del cumplimiento de la presente Ordenanza.

i) La falta de mantenimiento de las instalaciones de vertido que dificulten las labores de inspección.

j) La vulneración de las condiciones impuestas por la Confederación Hidrográfica del Ebro para la autorización del vertido, siempre que ello de lugar a actuaciones sancionatorias de ésta frente al Ayuntamiento,

Artículo 18. Sanciones

Las infracciones serán sancionadas con multa de hasta 1.000 euros.

4. artikuluan debekatutako isurketen gaineko zehapenak direla eta, udalak isurketak berehala etetea aginduko du. Agindua beteko ez balitz, badaezpada ere eten egingo luke isurketa baimena.

Udalak aldi baterako edo betiko itxiarazi ahal izango ditu instalazioak, baldin eta arau hausteak arriskuan jartzen baditu estolda sare publikoaren segurtasuna, hura zaintzen eta ustiatzen duten pertsonen osasuna, arazketa prozesua edo jabari hidrauliko publikoa.

Zehapenak ez dute arau hauslea salbuesten industriadeko kolektoreen sarean eta hondakin uren araztegiaren egindako kalteak konpondu beharretik. Era berean, arau hauslea behartuta egongo da udalari ordaintzera hari erakunde eskudunak jarritako zehapenak edo isunak, baldin eta isun horiek erabiltzaileen edo ur sanitarioak edo euri urak biltzearen eta araztearen ardura duten kudeatzaileen eta zaintzaileen eginkizunen ondorio badira.

I. eranskina

ZUZENENKO ISURKETETAN BAIMENDUTAKO GEHIENENKO BALIOAK

PARAMETROA	UNITATEAK	GEHIENENKO KONTZENTRAZIOA
Materia esekiak (ME)	mg/l	700
OEB5	mg/l	600
OEK	mg/l	1.000
Behoko pH		6
Goiko pH		10
Temperatura	°C	50
Olioak eta koipeak	mg/l	100
Eroankortasuna	µS/cm	4.000
Aluminioa	mg/l	20
Artsenikoa	mg/l	1
Boroa	mg/l	2
Zianuroak	mg/l	1
Kobalto	mg/l	0,2
Kobrea	mg/l	3
Kromo hexabalentea	mg/l	0,5
Kromoa guztira	mg/l	1
Eztainua	mg/l	3
Burdina	mg/l	10
Manganesoa	mg/l	3
Nikela	mg/l	5
Beruna	mg/l	1
Zinka	mg/l	10
Kloruroak	mg/l	4.000
Detergenteak	mg/l	10
Fenolak	mg/l	3
Fosfatoak	mg/l	100
Fosforoa guztira	mg/l	25
Nitrogenoa guztira	mg/l	100
Sulfatoak	mg/l	1.000
Sulfuroak	mg/l	3
Selenioa	mg/l	1
Pestizidak guztira	mg/l	0,2

II. eranskina

ISURKETA BAIMENERAKO ESKABIDEA

INDUSTRIAREN DATU OROKORRAK

Sozietatearen izena:
 Helbidea:kalea,.....zk. Udalerria:.....
 Langileak:
 Telefonoa: Faxe:..... Posta elektronikoa:
 Industria jardura:.....EJSN:
 Eskatzailea, titularra zein ordezkaria:jauna/andrea
 Enpresaren duen ardura:
 NAN: Telf.:

En el caso de las infracciones relativas a los vertidos prohibidos del artículo 4, el ayuntamiento ordenará el cese inmediato de tales vertidos, y, si el requerimiento no fuese atendido procederá a la suspensión cautelar del permiso de vertido.

El ayuntamiento podrá llegar a la clausura temporal o definitiva de las instalaciones, si la infracción cometida pusiera en peligro la integridad de la Red de Alcantarillado Público, la salud de las personas que mantienen a su cargo la explotación y mantenimiento de la misma o el proceso de depuración y el Dominio Público Hidráulico.

La imposición de sanciones no exime al infractor de la obligación de reparar los daños que se produjeran en la red de colectores del polígono industrial y en la Estación Depuradora de Aguas residuales, así como de reintegrar al Ayuntamiento los importes de las sanciones y/o multas a él impuestas por los organismos competentes y que traigan causa en los incumplimientos de los usuarios o de los gestores y mantenedores de la red de recogida, captación y depuración de las aguas sanitarias y pluviales.

Anexo I

VALORES MÁXIMOS PERMITIDOS VERTIDOS DIRECTOS

PARÁMETRO	UNIDADES	CONCENTRACIÓN MÁXIMA
Materia en Suspensión (MeS)	mg/l	700
DBO5	mg/l	600
DQO	mg/l	1.000
pH inferior		6
pH superior		10
Temperatura	°C	50
Aceites y grasas	mg/l	100
Conductividad	µS/cm	4.000
Aluminio	mg/l	20
Arsénico	mg/l	1
Boro	mg/l	2
Cianuros	mg/l	1
Cobalto	mg/l	0,2
Cobre	mg/l	3
Cromo hexavalente	mg/l	0,5
Cromo total	mg/l	1
Estañio	mg/l	3
Hierro	mg/l	10
Manganeso	mg/l	3
Níquel	mg/l	5
Plomo	mg/l	1
Zinc	mg/l	10
Cloruros	mg/l	4.000
Detergentes	mg/l	10
Fenoles	mg/l	3
Fosfatos	mg/l	100
Fósforo Total	mg/l	25
Nitrógeno Total	mg/l	100
Sulfatos	mg/l	1.000
Sulfuros	mg/l	3
Selenio	mg/l	1
Pesticidas totales	mg/l	0,2

Anexo II

MODELO DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE VERTIDO

DATOS GENERALES DE LA INDUSTRIA

Razón social:
 Dirección: C/.....,Nº.....Municipio:
 Trabajadores:.....
 Teléfono: Fax:E-mail:
 Tipo de Actividad industrial:.....CNAE:
 Representante o persona que efectúa la solicitud: D.....
 Cargo en la empresa:
 DNI: Telf.:

ISURKINAREN DATUAK

Isurpen mota (zuzena ala zeharkakoa).....
 Kontsumitutako ur bolumena (Sare eta hargune propioa).....m³/urte.
 Isuritakoaren bolumena.....m³/urte.
 Lan txandak: (E – A – G)
 Jarduera gehieneko egunak: (al - as - az - og - ol - lr - ig).....
 Isurketaren ordu gori:
 Jarduera gehieneko hilak:
 Isurketa udal sarean: puntu baten egiten da, zenbait puntutan egiten

da:
 Isurketa eragiten duen jardueraren ezaugarriak:.....

.....

(Erantsi: isurketaren parametro nagusien analisi kualitatiboa eta kuantitatiboa)

(Erantsi: kokapen plano, oinplanoa eta industriaren saneamendu sareak, adieraziz laginak hartzeko jarritako kutxatila eta udal sarerako hargunea.)

Lantaron,.....(e)koren(a)
 (Izpta.:)

Ordenantza hau ALHAOn argitaratu eta handik 15 egun baliodunera jarriko da indarrean, eta orduan indarririk gabe geratuko dira haren manuen aurka dauden edo haiekin bat ez datozen udal xedapen guztiak.

Erabaki honen aurka, administrazioarekiko auzi errekurtsua jarri ahal izango da Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiaren Administrazioarekiko Auzien Salan. Horretarako, bi hilabete izango dira iragarki hau argitaratu ondorengo egunetik hasita, halaxe agintzen baitu uztailaren 13ko 26/1998 Legeak, Administrazioarekiko Auzibideetarako Jurisdikzioa arautzen duenak, 46. artikuluan.

Aurrekoaz gain, egoki iritzitako beste edozein errekurtsu ere aurkeztu ahal izango dute.

Komunioi, 2013ko irailaren 25a.– Alkatea, JAVIER URIARTE JAIRO.

LANTARÓN

4972

2013ko OHZren ordainagiriak kobratzea

Jakinarazten da 2013ko ondoko zerga hauek borondatezko epealdian ordaindu ahal izango direla 2013ko urriaren 10etik aurrera:

- Landa eta Hiri Ondasun Higiezinaren gaineko Zerga eta Ezaugarri Bereziko Ondasun Higiezinaren gaineko Zerga.

1.- ORDAINTZEKO EPEA

A) Borondatezko epea: 2013ko urriaren 10etik abenduaren 13ra, biak barne.

B) Betearazte aldia, gehienez ehuneko 20ko erretearekin: 2013ko abenduaren 16tik aurrera betearazte aldiko erretearekin, premiamendu murriztukoak eta ohiko premiamenduzkoak ordaindu beharko dira, Arabako Zergei buruzko otsailaren 28ko 6/2005 Foru Arau Orokorrak 28. artikuluan aurreikusitakoaren arabera.

2.- ORDAINTZEKO TOKIA ETA MODUA

A) Banketxeetan helbideratutako ordainagiriak: Aurreko urte-etatik ordainketa helbideratuta dutenek ez dute inolako izapidetxe egin beharko, baldin eta zerga aurreko urteetako banku kontu berean helbideratuta badute. Udala arduratuko da ordainketa izapidetxeaz. Dena den, zergadunek jakin bezate ordainketa helbideratzeen altak eta aldaketak Udalean izapidetu behar direla. Ordainagiriak 2013ko abenduaren 3an kobratuko dira.

DATOS DEL VERTIDO

Tipo de vertido (directo o indirecto).....
 Volumen de agua consumida (Red y toma propia) m³/año.
 Volumen vertido:m³/año.
 Turnos de trabajo: (M – T – N)
 Días de máxima actividad: (L – M – X – J – V – S – D)
 Horas punta de vertido:
 Meses de máxima actividad:
 El vertido a la red municipal de efectúa: En un solo punto, En varios

puntos:

Características de la actividad causante del vertido:.....

.....

(Adjuntar: Análisis cualitativo y cuantitativo de los principales parámetros del vertido)

(Adjuntar: Plano de situación, plano de planta y redes de saneamiento de la industria con indicación de la arqueta dispuesta para la toma de muestras y punto de acometida a la red municipal.)

Lantarón,dede
 (Fdo.:)

Esta Ordenanza entrará en vigor a los 15 días hábiles de su publicación en el BOTHA, quedando derogadas cuantas disposiciones municipales se opongan o contradigan sus preceptos.

Contra el presente acuerdo, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción contencioso-administrativa.

Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime pertinente.

En Comunió, a 25 de septiembre de 2013.– El alcalde, JAVIER URIARTE JAIRO.

LANTARÓN

4972

Puesta al cobro de los recibos de 2013 del IBI

Se pone en conocimiento público que a partir del día 10 de octubre de 2013 estarán puestos al cobro en periodo voluntario los recibos correspondientes al año 2013, por los siguientes conceptos:

- Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza Rústica y Urbana y sobre Bienes Inmuebles de Características Especiales.

1.- PLAZO DE PAGO.

A) Periodo Voluntario: Del 10 de octubre al 13 de diciembre de 2013, ambos incluidos.

B) Periodo ejecutivo con recargo de hasta el veinte por ciento: A partir del 16 de diciembre de 2013, devengándose los recargos ejecutivo, de apremio reducido y de apremio ordinario, de acuerdo con lo previsto en el artículo 28 de la Norma Foral 6/2005, de 28 de febrero, General Tributaria de Álava.

2.- LUGAR Y FORMA DE PAGO

A) Recibos domiciliados en entidades bancarias: Los que tuvieran domiciliado el pago en años anteriores no tendrán que hacer ninguna gestión si mantienen la cuenta de domiciliación bancaria. El Ayuntamiento se encargará de tramitar el pago. Recordándose a los contribuyentes que las altas o modificaciones de las domiciliaciones bancarias deberán tramitarse en el Ayuntamiento. El cobro de los recibos se efectuará el 3 de diciembre de 2013.